




INDUSTRIAL

**Catálogo Máquinas para
tingimento de malhas e tecidos**



A CCS é uma empresa brasileira com sede em Agrolândia/SC, estamos a uma década desenvolvendo soluções industriais em máquinas, caldeiras e serviços industriais especializados. Atuamos em diversos ramos da indústria, através de uma equipe técnica experiente e qualificada em nossa engenharia e nas duas unidades fabris.



Nossos Produtos



Caldeira para geração de vapor e energia.



Gruas para construção civil.



Máquinas para ensaio em cabo de aço, cordas, cintas e correntes.



Máquinas para tingimento e beneficiamento de malhas e fios.



Trocadores de calor em aço inoxidável.



Filtros de alta performance para gases tóxicos.



Máquinas e componentes hidráulicos de alta performance.



Plataforma elevatória para trabalho em altura.



Máquinas para Trituração e reciclagem de resíduos sólidos.



Tanques e reservatórios em aço inoxidável.



Estruturas metálicas



Redes de tubulações industriais

Máquinas para tingimento de malhas e tecidos




Foto: Modelo: LCS.3000 HT-JET
Capacidade: 300 KG

Modelo Longo

CARACTERÍSTICAS



Item	Equipamento	Modelo	Número De cordas	Potência (Kw) Total Instalada	Potência (kw) da bomba de Circulação	Dimensões (MM)		
						A	B	C
LM3.537.000.000	Máquina De Tingir Longa Alta Temperatura 200 Kg	LCS.200 HT-JET1	1	11.6	7.5	3600	3100	7900
LM3.539.000.000	Máquina De Tingir Longa Alta Temperatura 300 Kg	LCS.300 HT-JET2	2	18.0	11.2	3600	4000	7900



CARACTERÍSTICAS

Modelo Redondo

Item	Equipamento	Modelo	Número De cordas	Potência (Kw) Total Instalada	Potência (kw) da bomba de Circulação	Dimensões (MM)		
						A	B	C
LM3.509.000.000	Máquina De Tingir Redonda Alta Temperatura 150 Kg	RCS.150 HT-JET1	1	9.7	5.6	3600	3000	5000
LM3.511.000.000	Máquina De Tingir Redonda Alta Temperatura 300 Kg	LCS.300 HT-JET2	2	18.0	11.2	3600	3800	5500
LM3.516.000.000	Máquina De Tingir Redonda Alta Temperatura 600 Kg	RCS.600 HT-JET4	4	25.0	15.0	3600	4900	5500



A
L
T
A
T
E
M
P
E
R
A
T
U
R
A

Longa	
Capacidade de processamento de malha ou tecido por operação (kg)	Modelo
800	LCS.800 HT-JET4
800	LCS.800 HT-JET4C
600	LCS.600 HT-JET3
600	LCS.600 HT-JET4
400	LCS.400 HT-JET2
400	LCS.400 HT-JET2T
300	LCS.300 HT-JET2
300	LCS.300 HT-JET2T
200	LCS.200 HT-JET1
200	LCS.200 HT-JET1T
150	LCS.150 HT-JET1
150	LCS.150 HT-JET1T
150	LCS.150 HT-JET3
100	LCS.100 HT-JET1
80	LCS.80 HT-JET1
50	LCS.50 HT-JET1
30	LCS.30 HT-JET1
15	LCS.15 HT-JET1
5	LCS.5 HT-JET1


A
L
T
A
T
E
M
P
E
R
A
T
U
R
A

Redonda	
Capacidade de processamento de malha ou tecido por operação (kg)	Modelo
1.600	RCS.1600 HT-JET8
1.200	RCS.1200 HT-JET6
1.200	RCS.1200 HT-JET6T
1.000	RCS.1000 HT-JET5
1.000	RCS.1000 HT-JET5T
900	RCS.900 HT-JET6
800	RCS.800 HT-JET4
800	RCS.800 HT-JET4T
750	RCS.750 HT-JET5
600	RCS.600 HT-JET4
600	RCS.600 HT-JET3
600	RCS.600 HT-JET3T
500	RCS.500 HT-JET3
450	RCS.450 HT-JET3
400	RCS.400 HT-JET2
300	RCS.300 HT-JET2
300	RCS.300 HT-JET2T
200	RCS.200 HT-JET1
150	RCS.150 HT-JET1
100	RCS.100 HT-JET1
50	RCS.50 HT-JET1

B
A
I
X
A
T
E
M
P
E
R
A
T
U
R
A

Redonda	
Capacidade de processamento de malha ou tecido por operação (kg)	Modelo
600	RCS.600 LT-JET3
600	RCS.600 LT-JET4
400	RCS.400 LT-JET2
300	RCS.300 LT-JET2
200	RCS.200 LT-JET1
150	RCS.150 LT-JET1





Serviços, acessórios e peças de restituição.

Trocadores de calor
Tanques de adição
Filtros e cestos
Portas e escotilhas
Bombas de circulação
Reformas e manutenções
Adequação à NR12







Endereço

Rua Rudolfo Theilacker, 333
Ipiranga - CEP: 88420-000
Agrolândia - SC - Brasil

Contato

Fone: +55 (47) 3534.4877
contato@ccsindustrial.com.br

[@ccs_industrial](https://www.instagram.com/ccs_industrial) | [@ccsindustrial](https://www.instagram.com/ccsindustrial)
www.ccsindustrial.com.br